

(регион) (код МОУ (О)) (Код ППЭ)
02 090 902

Протокол готовности ППЭ
 МАОУ СОШ №2 г. Мучомар
 Моисеева Елена Геннадьевна
(Инициалы и фамилия)
(Ф.И.О. руководителя организации)

Приказ о проверке готовности ППЭ от "10" 05 2023 г. № 1155

(реквизиты постановления аккредитации исполнительных властей субъекта РФ)

Информация о соответствии ППЭ требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации.

В ППЭ имеется:

Соответствие требованиям:

- | | Да | Нет |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Заключение территориального органа Госпожнадзора о соответствии помещений ППЭ противопожарным нормам
(указать реквизиты) <u>№ 80450-70-863 от 23.06.2020г.</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Заключение территориального органа Роспотребнадзора о соответствии помещений ППЭ требованиям САНЭПН
(указать реквизиты) <u>№ 02-11.01.000.М.000108.04.08. от 23.04.2008г.</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Действующая кнопка экстренного вызова полиции | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Безбарьерная среда (подъемные устройства, пандусы)* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ППЭ располагает:

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Аудиториями всего | 0 | 1 | 6 |
| 2. Оборудованным местом для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Помещением для руководителя ППЭ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Помещением для медицинских работников | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Помещением для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ППЭ оборудован:

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Стационарными металлоискателями | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Переносными металлоискателями | 3 | <input type="checkbox"/> |
| 3. Средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства РФ к использованию указанных технических средств | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена (устройство воспроизведения аудиозаписей) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Руководитель организации

Члены комиссии по приемке ППЭ

<u>Моисеева Е.Г.</u> <small>(И.О.Ф.)</small>	<u>Моисеева Е.К.</u> <small>(И.О.Ф.)</small>	<u>Мухомаров А.В.</u> <small>(И.О.Ф.)</small>	<u>Мухомаров А.В.</u> <small>(И.О.Ф.)</small>	<u>Мухомаров А.В.</u> <small>(И.О.Ф.)</small>	<u>Мухомаров А.В.</u> <small>(И.О.Ф.)</small>
				член ТЭК	член ТЭК
				член ТЭК	член ТЭК